

Hoe aantal kolommen in berekeningsdocument verminderen?

In het berekeningsdocument kun je tot 100 entiteiten invoegen. Alle grafieken worden met deze entiteiten opgemaakt. Heeft jouw gemeente minder entiteiten, dan zien de grafieken er rommelig uit. Hoe kun je dit voorkomen? Verminder het aantal kolommen in het berekeningsdocument.

Hieronder vind je in stappen hoe je op praktische manier dit aantal kolommen kunt verminderen. Omdat elke gemeente een ander aantal kolommen nodig zal hebben, vragen we je dit zelf te doen.

- 1) Open het berekeningsdocument waarin je gegevens wenst in te vullen.
- 2) Per tabblad (deverschillende tabbladen zijn aangeduid met de rode ellips in printscreen hieronder) dien je de kolommen te verminderen. Om dit systematisch aan te pakken noteer je per tabblad welke kolommen **leeg** zijn (bijvoorbeeld van kolom Z – HR)
 - a. Invulblad gegevens gemeente:-HR
 - b. Overzicht gegevens:-DH
 - c. Berekening CO2:-DH
 - d. Berekening CH4:-DH
 - e. Berekening N2O:-DH
 - f. Totaal:-DH
 - g. Totaal per ent. en cat. uitstoot:-DH

A	B	C	D	E	F
1	Gegevensverzameling gemeente				
2	Vul in de lichtgele vakken per gebouw of groep van gebouwen de gevraagde informatie in vanaf kolom E.				
3	Kolom C en kolom D bevatten informatie over de in te vullen gegevens.				
5	een entiteit kan bestaan uit één gebouw of uit meerdere	Beschrijving gevraagde gegevens	extra informatie over cel links, zoals methodiek schatting, hoe volledig zijn gegevens, ...	INVULLEN	extra informatie over cel links
6	NAAM ENTITEIT	naam entiteit	Is de entiteit een monument, bekend stads- of dorpsgezicht, op inventarislijst onroerend erfgoed, zonevreemd, ... ?		
7		afkorting van de entiteit			
8	ALGEMENE GEGEVENS	JAAR INVENTARIS INVULLEN (in cel D8)	XXXX		
9	Oppervlakte	in m ²	Indien er voor concessies een aparte energiemeter is, wordt hun oppervlakte hier niet meegeteld.		
10	VTE	aantal op jaarbasis, schatting is voldoende			
11	Bezoekers	aantal op jaarbasis, schatting is voldoende			
12	Juridische status	enkel ter info invullen			
13	Concessie/huur met afzonderlijke energiemeter	Het verbruik van concessies met een afzonderlijke energiemeter wordt niet meegerekend bij het totale energieverbruik.			
14		naam van de concessie			
15		naam van de concessie			
16	Concessie/huur zonder afzonderlijke energiemeter	Het verbruik van concessies zonder afzonderlijke energiemeter wordt meegerekend in de totale broeikasgasuitstoot.			
17		naam van de concessie			
18		naam van de concessie			
19					
20	UITSTOOT				
21	1) Stookinstallatie				
22	Gasverbruik per energiemeter	Indien er voor de concessies een aparte energiemeter is, wordt hun verbruik hier niet meegeteld.			
23	gasverbruik (kWh)	verbruik in kWh	EAN code en locatie meter		
24	gasverbruik (kWh)	verbruik in kWh	EAN code en locatie meter		
25	gasverbruik (kWh)	verbruik in kWh	EAN code en locatie meter		
26	Gasverbruik	Enkel invullen om verbruik van concessies op te tellen			

- 3) Klik elk tabblad open en wis de lege kolommen per tabblad. (TIP om eenvoudig kolommen te verwijderen: selecteer de kolom door bovenaan op de letter van de kolom te klikken. Door op shift en de pijl naar rechts (of links) te duwen, kun je eenvoudig alle lege kolommen selecteren. Rechterklik op je geselecteerde kolommen en kies verwijderen)
- 4) Zijn je grafieken nog niet mooi? Kijk na of je in elk tabblad de kolommen verwijderd hebt.