

Maximaal geluidsniveau op muziekactiviteiten

Drie categorieën

	<u>Categorie 1</u> Maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A)	<u>Categorie 2</u> Maximaal geluidsniveau ≤ 95 dB(A)	<u>Categorie 3</u> Maximaal geluidsniveau ≤ 100 dB(A)
parameter	$L_{Aeq,15min}$	$L_{Aeq,15min}$	$L_{Aeq,60min}$
handhaving	$L_{ASmax} \leq 92 \text{ dB(A)}$	$L_{ASmax} \leq 102 \text{ dB(A)}$	$L_{Aeq,15min} \leq 102 \text{ dB(A)}$
indeling klasse*	niet-ingedeeld	3	2
geluid	muziek	muziek + andere geluiden (vb. applaus en fluiten van het publiek)	muziek + andere geluiden (vb. applaus en fluiten van het publiek)
meetcondities	1,5m – 3m (hoogte) ≥ 0,5m van plafond en wanden	1,5m – 3m (hoogte) ≥ 0,5m van plafond en wanden	1,5m – 3m (hoogte) ≥ 0,5m van plafond en wanden
meetplaats	Op gelijk welke plaats in de inrichting waar zich in normale omstandigheden personen kunnen bevinden	ter hoogte van de mengtafel (sowieso tussen publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers!)	ter hoogte van de mengtafel (sowieso tussen publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers!)
metingen	geen verplichte metingen	$L_{Aeq,15min}$ Of L_{ASmax} wordt continu gemeten <u>opmerking:</u> deze verplichting vervalt indien een geluidsbegrenzer wordt geplaatst	$L_{Aeq,60min}$ wordt continu gemeten EN geregistreerd <u>opmerking:</u> 1) deze verplichting vervalt indien een geluidsbegrenzer wordt geplaatst 2) Geregistreerde gegevens worden gedurende een maand ter beschikking gehouden
zichtbaar maken	niet van toepassing	geluidsniveau continu zichtbaar voor de exploitant of de persoon die aangesteld is	geluidsniveau continu zichtbaar voor de exploitant of de persoon die aangesteld is
gehoor- bescherming	niet van toepassing	niet van toepassing	worden kosteloos ter beschikking gesteld
geluidsplan	niet van toepassing	niet van toepassing	opmaken van een geluidsplan voor inrichtingen met een permanente geluidsinstallatie
akoestisch onderzoek	niet van toepassing	niet van toepassing	verplicht

*: uitzondering: toelating bij het College van Burgemeester en Schepenen (en mits een aantal voorwaarden)